




• ED-37175/37165
防油防酸鹼手套
材質:NITRILE
尺寸:13"、15mil/15"、22mil
特點:耐煤油及碳氫化合物等石化溶劑,可防酸鹼溶劑



• MA-491
防油防酸鹼防油手套
材質:NITRILE
尺寸:長37cm 厚0.45mm
特點:防酸鹼,耐煤油及碳氫化合物等石化溶劑、耐磨



• ED-29865
防酸鹼防油手套
材質:NITRILE材質
尺寸:33cm 長0.45mm
特點:防酸鹼、溶劑、油類



• ED-9-430
防酸長手套
材質:NEOPRENE材質
尺寸:長70cm
特點:可到肩膀,防酸鹼溶劑佳,棉布內裡



• SA-140
防酸鹼手套
材質:天然橡膠
尺寸:14"、18"、24"
特點:材質較厚,手掌有防滑處理



• 防酸鹼檢驗用手套
材質:100%NITRILE
特點:抽取式,使用靈活
質薄貼手約4mil,觸感真實,適合檢驗用



• KCL-898
防有機溶劑手套
材質:BUTYL
尺寸:長35cm 厚0.7mm
特點:專門防護有機溶劑之侵蝕
*苯類不適用



• MA-450
防酸鹼溶劑手套
材質:NEOPRENE材質
尺寸:長41cm 厚0.75mm
特點:耐酸鹼,防化學藥品作業,柔軟好操作



• MA-194 防酸鹼手套
材質:TRIONIC
尺寸:長36cm 厚0.52mm
特點:結合NITRILE與NEOPRENE及純乳膠之優點,可防酸鹼之各類石化溶液,具押紋防滑



• SS-104/4H 銀色手套
特點:耐溶劑、防酸鹼,可抗200種化學品
長度:40cm



• ED-49252
無塵室抗化手套
材質:100%天然橡膠乳膠合成
尺寸:長35cm 厚0.37mm



• SA-137
PVC 薄膜手套
• ECL05-9
無粉乳膠手套
特點:防酸鹼,無粉
特點:合手,可防酸鹼



• DPKA-145 鋁箔耐熱手套
耐熱:400°C
長度:36cm
特點:五指, 可防輻射熱,
手掌以防熱布製成,
長度可訂做



• ED-43116 防熱手套
耐熱:350°C
長度:40cm
材質:KEVLAR
特點:合手掌, 易於工作
CE認證合格



• DL-200 白色防熱手套
材質:矽膠
特點:半透明, 長約27cm可
耐熱200°C瞬間300°C
, 抗溶劑、油類佳,
可防弱酸溶液



• TEMP 防寒手套
特點:防寒-125°C
長14"
材質CRYO



• ZETEX-PLUS
耐高溫防火手套
耐熱:1000°C
材質:ZETEX
長度:36cm



• FR-601
針織毛圈防熱手套
耐熱:400°C
材質:KEVLAR
長度:36cm



• ED-42474
非石棉防熱手套
耐熱:200°C
長度:36cm



• DL-102 防寒手套
耐溫:-60°C 厚度:2mm
長度:27cm 材質:Polyurethane



• ED-74301 耐切割手套
由3條不銹鋼絲及耐切割材料
混紡製成



• ED-11800 耐油防滑手套
材質:尼龍材質
Nitrile塗層及
Polyurethane塗層



• KCL-587 耐電壓手套
耐10KV電壓, 附皮手套



• ED-11950 耐油防滑手套
材質:尼龍材質
Nitrile塗層



• SA-TIG6 氬焊皮手套
疲軟, 操作容易
材質:豬面皮
長度:25cm

W.T

環工化學衣系列



• TYCHEM TK A級防護衣
 材質:TYCHEM TK材質
 特點:內背式防護衣,氣密性佳,暴露在100多種化學藥品可達8小時而無法穿透,附BUTYL手套及防濺襪靴套,40milPVC/Teflon5mil/20milPVC面罩,不含靴子



• TYCHEM Responder A級防護衣
 材質:RESPONDER材質
 特點:內背式防護衣,氣密性佳,暴露在100多種化學藥品可達8小時而無法穿透,附BUTYL手套及防濺襪靴套,40milPVC面罩



• TYCHEM Reflector A級防熱防護衣
 材質:Reflector材質
 特點:銀色鋁箔防熱防化學防護衣,可用於化災及火災之場外救助



• TYCHEM GT586B A級訓練服
 訓練專用防護衣,可清洗



• TYCHEM CPF4 B級防護衣
 材質:CPF IV
 特點:防酸鹼等化學藥品高週波縫製,含腳套,PVC臉罩、護鞋套為內背式防護衣
 *不含手套、鞋子、面具



• TYCHEM SL C級防護衣
 材質:泰維克加SARANEX淋膜防護衣
 特點:物理強度佳,耐化學性強為外背式防護衣
 *不含手套、鞋子、手電筒、面具



• TYCHEM C C級防護衣
 可防多種化學藥品及有害微粒粉塵
 材質:泰維克加PE淋膜防護衣
 *不含手套、鞋子、面具



• TYCHEM F C級防護衣
 可防多種化學藥品及有害微粒粉塵
 材質:TYVEK與防護膜複合而成
 *面部收口、袖口、褲管加鬆緊帶

W.T

防爆照明系列



• PL-2000 防爆手電筒
 亮度:12,000燭光
 材質:ABS外殼及耐衝擊PC鏡片
 特點:防水深度可達 2,000呎
 通過FM、MSHA、CSA、AUS等檢驗,選用3個2號電池



• PL-2400 防爆手電筒
 亮度:10,000燭光
 材質:ABS外殼及耐衝擊PC鏡片
 特點:防水深度可達 600呎
 使用時間5-6小時,選用4個3號電池



• PL-4000 防爆手電筒
 亮度:100,000燭光,14瓦特
 材質:ABS外殼及耐衝擊PC鏡片
 特點:可調整握把方向
 使用時間10小時以上,選用8個號電池

